Bangalore Electricity Supply Company Limited

No.: BESCOM/NC_LTPWRSA/5581111802/06-09-2021

GSTIN Number: 29AACCB1412G1Z5

Office of
Assistant Executive Engineer
C8 SAHAKARANAGARA
BESCOM
DATE: 06-09-2021

To,
AEE BBMP,
WARD NO,05 KOGILU MAIN ROAD JAKKURU

BANGALORE KARNATAKA
560064

Sir/Madam,

Sub: Arranging LT power supply-NEW CONNECTION

Ref: 1) Application No:466105644806 Dated: 06-09-2021

2) Account ID : 1746804504

3) Prevailing KERC regulations.

With reference to your Application No. **466105644806 Dated: 06-09-2021**, power supply to an extent of **3 KW** and **0 HP** on Account ID **1746804504** under LT basis, is hereby sanctioned, subject to the following:

1. Details of your building/premises:

   a. **Plinth area:**

Account ID : 1746804504
Consumer Name : AEE BBMP

Scanned by TapScanner

1	No. of Floors Existing	0
2	No. of Floors Added or New	1
3	Existing Plinth Area in sq.m.	0
4	Added or New Plinth Area in sq.m.	20
5	**Total Plinth Area in sq.m.**	20

b. Total height of the building above ground level in m: **3.1**

2. The **PROPOSED** Sanctioned Load of your building is **3 KW**

Existing Load Details of your premises:

1	Existing Sanctioned Load	0
2	New/ Additional Load Required	3 KW and 0 HP
3	Total Load	3 KW

You are requested to pay the following charges by Cash/ DD (above ₹10000/-, only DD will be accepted) in favour of **The Assistant Executive Engineer (EI) C8 SAHAKARANAGARA, BESCOM** within 30 days from the date of this letter:

Sl. No.	Particulars	Amount	CGST	SGST	Total Amount
1.	2 MMD to be for 1 Nos (of **3 KW** and **0 HP**) installation	₹4070.00	₹0.00	₹0.00	₹4070.00
2.	MSD Amount	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00
3.	Infrastructure Charges	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00
4.	Service Line Cost(Development Charge)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00
5.	Additional Development /Service Line Charges	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00
Total					₹4070.00

Note: 2 MMD/MSD shall be paid separately for individual installations (separate Payment Receipts to be drawn).

3. The power supply will be arranged at 230V

4. The Power Tariff applicable to your proposed installation will be **Monthly LT6A tariff schedule for metered customers(BESCOM)** Tariff, or as in force from time to time

5. You have to confirm to purchase High precision/Electrostatic meters/ETV meters of the following capacity:

Account ID : 1746804504

Consumer Name : AEE BBMP

Scanned by TapScanner

a) Single Phase Meters _____Nos.

b) Three Phase Meters _____Nos.

c) ETV Meters _____ Nos.

d) TP box with _____CTR _____Nos.

6. After the payments, the following requirements may please be fulfilled:

a) Execute agreement of power supply on ₹200/- Stamp Paper in duplicable, for individual installations in the prescribed format

b) Produce necessary License/Permit/No Objection Certificate etc., issued by the Competent Authority, as required under the statute

7(a) The Power supply will be arranged by **BESCOM** as below:

a) From the existing _KVA Transformer

b) After enhancement of TC capacity from KVA to 0 KVA of the TC located at

c) After erecting new 0 KVA transformer under service connection

7(b) If you intend to install distribution transformer inside your premises, and execute the work under self-execution, to avail above power supply, the following shall be complied:

i. An electrical room with RCC roof having clear floor area of 5 metres X 4 metres, with a vertical clearance of 2.75 meters with locking facility, exhaust fans and adequate size of cable duct, shall be provided at the ground floor, within the Applicant's premises nearer to the main entrance, for installing floor mounted distribution transformer and associated switchgear, or

ii. A clear space of 3 metres X 5 metres open to the sky shall be provided, within the Applicant's premises, preferably at the main entrance, for installing structure mounted distribution transformer and switchgear

8. **BESCOM** approved suitable capacity circuit breaker, ELCB & switchgears shall be used, and all the provisions under KERC Regulations 4.03 and 4.04 shall be complied

9. **BESCOM** reserves the right to cancel power supply and forfeiting of the Deposits paid by you, if the documents submitted by you are found to be fake

10. As per the Govt. Order, solar water heaters of suitable capacity shall be provided

11. Five nos. of Compact Fluorescent Lamps shall be used for each installation

12. The metering equipment to be installed should be conspicuously visible and at the main entrance to the premises, preferably with an independent entrance.

You are requested to contact the undersigned in case of any other information that may be required by you.

We remain at your services.

Yours faithfully

Assistant Executive Engineer

C8 SAHAKARANAGARA

BESCOM

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ.)

Assistant Executive Engineer (Elc.)

ಸಿ8 ಸಹಕಾರನಗರ ಪಾ.ಕಾ.&ಪಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ.

C8 SAHAKARA NAGARA C.O. & M. SUB-DIVISION, BESCOM,

ಬೆಂಗಳೂರು-560 092 / BENGALURU-560 092

Account ID : 1746804504

Consumer Name : AEE BBMP

Scanned by TapScanner

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) .....

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪ್ರಮಾಣ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ..... ಅಂಪ್ಸ್				
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ				
೩.	ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)				
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು			ಇಲ್ಲ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000	
೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ				

ಪರಾ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

- (ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ☑
- (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ☐
- (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☑
- (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☑
- (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ ☐

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

೩. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೪. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಾಪನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

Scanned by TapScanner

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

..... ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ಕಮೂಲೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಗ. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 4030/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1346201110916 ದಿನಾಂಕ .....

ಖ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ 11/9/2021

ಗ. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮುಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. 3,000/- (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ACC/CO/21-22/11,4067 ದಿನಾಂಕ 11/9/2021 C-199/11

ಬಜೆಟ್ "14,400-ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)/ತಾಂತ್ರಿಕ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಪಸಾ)/ನಗರ.
ಪಿ-8 ಉಪ.
ದಿನಾಂಕ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)
Assistant Executive Engineer (Ele.)
ಉಪವಿಭಾಗ ಪಾ.ಕಾ.&ನಿ. ಶಂಕರನಾಗ ಬೆಂ.ದ.ವಿ.ಸ.ನಿ.
S.SANKARANAGARA C.D. & M SUB-DIVISION, BESCOM.
ಬೆಂಗಳೂರು-560 092 / BENGALURU-560 092

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ .....

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ C8P1103

24/09/21

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಬೆ.ವಿ.ಸ.ನಿ. ಶಂಕರನಾಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಗ.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

ಖ.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಗ.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....
ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

ಘ.ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಗ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. ..... (ಅ)
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) .....
ಮತ್ತು ರೂ. ..... (ಆ)
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಖ. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....
ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

Scanned by TapScanner

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

೧. ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

೨. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

೩. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು; ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಐ.ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

೪. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೋಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆವರೆಗಿನ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

೫. ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.ನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತೋರಿಸುವರು.

೬. ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ಮುಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಯಿನ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಶುಲ್ಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

೭. ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕುವಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಡಳಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಂಥ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ಥಾವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

16/pol/21

ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ರೂ. 500/-

3 ಫೇಸ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,000/-

೮. ಮರುಪಾವತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಂಪು ಹಚ್ಚಬೇಕು.

೯. ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

೧. ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯು ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

೨. ಅಂದಾಜನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

i) ಒಂದು ಪ್ರತಿ "ಸಿ" ರಿಜಿಸ್ಟರಿಗೆ

ii) ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ

iii) ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು/ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ ಹೊಂದಿ ಮಂಜುರಾದ ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊಬಲಗು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಆರ್.ಆರ್. ಡಾಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

iv) ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ.

ಸ್ಥಾಪನೆ : ೧೯೨೨

Scanned by TapScanner